

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

# Краска ВД для садовых деревьев "Malyar"

Актуализировано: 22.11.2016  
Код продукта: DW-0550-1010-1-003

Позволяет дереву «дышать», образуя паропроницаемое покрытие, безопасное для деревьев. Рекомендуется для защиты от вредителей, солнечных ожогов, повышает зимостойкость деревьев.

### 1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для окраски плодовых, декоративных деревьев, кустарников с целью повышения зимостойкости и предохранения их от солнечных ожогов и вредителей, механических повреждений, грибка и плесени, а также закрашивания ран и спилов.

### 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	: 57-62%.
Плотность	: 1,55-1,60 г/см <sup>3</sup> .
Рабочие инструменты	: кисть, валик, краскопульт.
Цвет	: белая.
Разбавитель	: вода
Теоретический расход на 1 слой	: 6-9 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от возраста и рода дерева.
Практический расход	: определяется с учетом существующих потерь.
Срок хранения	: не менее 12 месяцев.

### 3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания не более 24 ч, в зависимости от впитывающей способности деревьев, Т окружающей среды и относительной влажности.

### 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Наносить в весенний и осенний (до выпадения листьев) период при температуре окружающей среды выше +5°C. Повреждения закрашивать в весенне-летний период. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.

Способы нанесения	: наносить кистью, валиком или распылением в 1 слой.
Подготовка материала	: краску перед применением тщательно перемешать.
Температура поверхности	: минимум, на 3°C превышающая точку росы.
Относительная влажность воздуха	: не более 70%.
Подготовка поверхности	: перед окраской необходимо удалить пыль, грязь, омертвевшую непрочную держащуюся часть коры скребком, металлической щеткой или острым ножом. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой без наледи.

## 5. СОСТАВ:

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

## 6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

## 7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить в плотно закрытой таре.  
Предохранять от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.  
Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

## 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

## 9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.E.003877.10.14  
Не подлежит обязательной сертификации.

## 10. ФАССОВКА:

Пластиковое ведро массой 3 кг.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

### Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 188300, ООО "Приматек"  
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,  
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,  
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01  
e-mail: info@primatek.ru

### Филиалы

МОСКВА : Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762  
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76  
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК : Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21  
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13  
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ : Екатеринбург, ул. Монтерская, д.4. оф.1  
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46  
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК : Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26  
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977  
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА : Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211  
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27  
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206  
тел./факс: 8 (351) 773-38-56  
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ

: Ростов-на-Дону  
тел: 8 (903) 43-000-56

МИНСК (БЕЛАРУСЬ)

: Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-77, тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81  
e-mail: [minsk@primatek.ru](mailto:minsk@primatek.ru)