

## ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

# Краска ВД текстурная "Malyar"

Актуализировано: 01.03.2017

Код продукта: DW-0530-XXXX-X-XXX

Белая водно-дисперсионная краска. Образует декоративный рельеф. Обладает оптимальной консистенцией для нанесения различными инструментами, не стекает. Легко наносится, имеет хорошую укрывистость и паропроницаемость. Скрывает мелкие неровности. Для внутренних и наружных работ.

### 1. ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначена для создания декоративного рельефа на оштукатуренной, бетонной, кирпичной и ранее окрашенной (водно-дисперсионными красками) поверхности зданий и сооружений.

### 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	: 76-84%.
Плотность	: 1,6-1,9 г/см <sup>3</sup> (в зависимости от цвета).
Рабочие инструменты	: шпатель или кельма. Для создания необходимого рельефа применяется текстурный валик или зубчатый шпатель.
Цвет	: белая.
Колеровка	: водные или универсальные пигментные пасты. Колеруется в светлые оттенки, а под заказ возможно изготовление любого оттенка.
Разбавитель	: вода.
Теоретический расход на 1 слой	: 1,5-2,5 кг/м <sup>2</sup> . Окончательный расход зависит от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Практический расход	: определяется с учетом существующих потерь.
Срок хранения	: не менее 12.

### 3. ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Время высыхания не более 4 часов при Т (20±2)<sup>0</sup>С и относительной влажности (65±5)%, при изменении температуры и относительной влажности время высыхания может измениться.

### 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура поверхности должна быть не менее 5<sup>0</sup>С, а относительная влажность воздуха при нанесении краски не более 80%.

Способы нанесения	: шпателем или кельмой. Для создания необходимого рельефа применяется текстурный валик или зубчатый шпатель. Наносится в 1 слой.
Подготовка материала	: перед применением краску тщательно перемешать.
Подготовка поверхности	: перед окраской поверхность тщательно очистить от грязи и пыли, меловой или известковой побелки, непрочно держащихся старых покрытий. Неровности выровнять шпатлевкой и загрунтовать. При наружном применении для длительного срока службы, дополнительно нанести на текстурное покрытие состав на силиконовой основе.

## 5. СОСТАВ:

Дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, вода.

## 6. БЕЗОПАСНОСТЬ:

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрывать открытые участки тела. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза - немедленно промыть водой. Беречь от детей.

## 7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранить при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия тепла и прямых солнечных лучей (при наличии специальной маркировки «морозостойкая» морозостойкость не менее 10 циклов при -40°C).

Гарантийный срок 12 месяцев при хранении в заводской не поврежденной упаковке.

## 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

## 9. НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

СГР №RU.77.01.34.015.E.003877.10.14

Не подлежит обязательной сертификации.

## 10. ФАСОВКА:

Пластиковое ведро массой 8 кг, 16 кг, 35 кг.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА:

### Головной офис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

: 188300, ООО "Приматек"  
Россия, 188306, Ленинградская обл., г. Гатчина,  
территория Промзона-1, квартал 3, площадка 1,  
корпус 2, помещение 28 тел: 8 (812) 457-04-01  
e-mail: info@primatek.ru

### Филиалы

МОСКВА

: Москва, Щелковское шоссе 2А, офис 1754-1762  
Тел: 8 (495) 730-36-35; (495) 729-57-76  
e-mail: moscow@primatek.ru

НОВОСИБИРСК

: Новосибирск, ул. ул. Шорная, д.21  
тел.: 8 (383) 204-76-68; 8 (383) 220-50-13  
e-mail: novosibirsk@primatek.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

: Екатеринбург, ул. Монтерская, д.4. оф.1  
тел.: 8 (343) 221-51-57, факс: 8 (343) 221-51-46  
e-mail: ekaterinburg@primatek.ru

КРАСНОЯРСК

: Красноярск, ул. Калинина, 85, оф.2-26  
тел.: 8 (3912) 906-096, 8 (3912) 422-977  
e-mail: krasnoyarsk@primatek.ru

САМАРА

: Самара, Заводское шоссе, д.1, оф. 211  
тел./факс: 8 (846) 979-68-38; 8 (846) 972-26-27  
e-mail: samara@primatek.ru

ЧЕЛЯБИНСК : Челябинск, ул.Сормовская, д. 32, офис 206  
тел./факс: 8 (351) 773-38-56  
e-mail: chelyabinsk@primatek.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ : Ростов-на-Дону  
тел: 8 (903) 43-000-56

МИСК (БЕЛАРУСЬ) : Минск, ул. Бирюзова, д.10/8, тел.: 10 375 (17) 204-12-  
77, тел./факс: 10 375 (17) 204-68-81  
e-mail: minsk@primatek.ru